



DESCRIPTIF PRODUIT

Blé entier à base 0,005% Bromadiolone

FR-2014-0175 • Appât sur grain, prêt à l'emploi

Support	Blé entier
Cible	Rats et souris
Usages	Professionnels de la lutte contre les rongeurs.
Zones d'utilisation	usage intérieur, extérieur autour des bâtiments, et zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries)
Référence(s)	RD-BRM-41003: 5 kg RD-BRM-41004: 10 kg

UTILISATION

Contre souris (*Mus musculus*) et rat (*Rattus rattus* et *Rattus norvegicus*)

METHODE D'APPLICATION / DOSE

Analyser les lieux, localiser les lieux de passage des rongeurs.

Placer les appâts de **CONTROL blé** dans des zones sèches sur ces lieux de passage.

Dosage : Le produit doit être appliqué dans des stations d'appâts sécurisées ou dans des points d'appâts couverts et protégés.

Contre souris (*Mus musculus*), usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 20-30g d'appât par station d'appât, espacés de 2 mètres.

Contre rats bruns (*Rattus norvegicus*) et rats noirs (*Rattus rattus*),: 50-100g d'appât par station d'appât, espacés de 5 mètres.

Les postes d'appâtage doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. • Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux • Stocker dans un récipient fermé, à l'abri de la lumière et à température ambiante. • Garder sous clef. • Porter des gants de protection (NF EN 374) • Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit • Se laver les mains après utilisation

CONSERVATION

24 mois à compter de la date de fabrication

Conserver à l'abris de la chaleur et de l'humidité.